

---

F18 SB



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

**GROUP CHIẾT XUẤT SR 61**

Kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu hợp kim đồng mạ crom cùng hệ thống tuần hoàn nhiệt được tối ưu hóa, đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ chiết xuất cà phê ở mức lý tưởng



**HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**

Sử dụng các vật liệu cách nhiệt kết hợp cùng hệ thống điều khiển điện tử thông minh giúp tiết kiệm năng lượng tối đa



**GIÁ ĐỒ HỢP KIM NGUYÊN KHỐI**

Hệ thống chân đỡ đúc hoàn toàn từ nhôm nguyên khối chất lượng cao




**MÀN HÌNH HIỂN THỊ ĐA CHỨC NĂNG**

**CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**




**CHẾ ĐỘ CHỜ - THEO DÕI ÁP SUẤT**



MỨC NƯỚC NỒI HƠI


ÁP SUẤT NỒI HƠI

**CHẾ ĐỘ CHỜ - THEO DÕI NHIỆT ĐỘ**



NHIỆT ĐỘ NỒI HƠI

**CHỨC NĂNG**



CHẾ ĐỘ LẠM ẤM LY

ĐÈN CẢNH BÁO

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

YÊU CẦU DỊCH VỤ

TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT MÁY









ĐỒNG HỒ

**\_Đặc điểm nổi bật**

-  **GIÁ ĐỒ KIM LOẠI NGUYÊN KHỐI**
-  **HỆ THỐNG ĐO ÁP SUẤT**  
Cho phép giám sát áp suất đầu vào và áp suất bơm ra trong quá trình sử dụng
-  **HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG**  
Thông qua bộ phận theo dõi điện tử, nồi hơi sẽ tự động bổ sung thêm nước và duy trì ở mức phù hợp
-  **NHIỆT ĐỘ NỒI HƠI TỰ CÂN BẰNG**  
Đảm bảo mức nhiệt trong bình luôn chính xác nhờ thuật toán PID
-  **GIÁ ĐỒ KIM LOẠI NGUYÊN KHỐI**
-  **MÀN HÌNH HIỂN THỊ ĐA CHỨC NĂNG**  
Cho phép theo dõi thông số hoạt động của máy & điều chỉnh các chức năng
-  **HỆ THỐNG PRE-INFUSION CÓ THỂ LẬP TRÌNH**  
Cho phép quản lý chính xác lượng nước chảy xuống đến 0.1 giây để ngâm ủ & chiết xuất cà phê; với khả năng lập trình tới 4 chế độ khác nhau cho mỗi hòng
-  **BƠM ĐIỆN TỬ HIỆU NĂNG CAO**  
Đảm bảo lưu lượng nước ổn định ngay cả khi sử dụng máy trong thời gian dài, hay sử dụng nhiều hòng cùng lúc



-  **TÍNH NĂNG XẢ HỌNG**  
Thao tác đơn giản với một nút bấm cho phép xả trước một lượng nước nóng, nhờ đó giữ cho hòng sạch sẽ trước khi pha chế
-  **GROUP CHIẾT XUẤT SR 61**  
Kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu hợp kim đồng mạ crom cùng hệ thống tuần hoàn nhiệt được tối ưu hóa, đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ chiết xuất cà phê ở mức lý tưởng
-  **CHẾ ĐỘ LẠM ẤM LY**  
Cho phép các ly được giữ ở nhiệt độ tối ưu trong các điều kiện môi trường khác nhau. Có thể tự điều chỉnh trong cài đặt
-  **LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG**  
Chu trình làm sạch tự động từng hòng pha chế. Có thể cài đặt số lần làm sạch theo mong muốn

**\_Tùy chọn**

-  **HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**  
Sử dụng vật liệu cách nhiệt cùng hệ thống điều khiển điện tử thông minh giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ
-  **VỒI NƯỚC NÓNG HỖN HỢP**  
Kết hợp giữa nước nóng và nước lạnh giúp cho việc pha chế các đồ uống như trà hay cacao được tốt nhất
-  **CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG BẬT TẮT**  
Cài đặt giờ bật tắt máy mỗi ngày hoặc hẹn theo thời gian biểu
-  **DỄ DÀNG SỬA CHỮA**  
Dễ dàng tiếp cận các thành phần bên trong máy & thay thế sửa chữa
-  **VỒI HƠI TỰ ĐỘNG**  
Vòi hơi tùy biến điều khiển bằng hệ thống điện tử cho phép đánh/hâm nóng sữa ở nhiệt độ cài đặt riêng
-  **BƠM MỞ RỘNG**
-  **TAY CẦM TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ**  
Thiết kế độc quyền của Sanremo với hình dạng và dung lượng tối ưu đảm bảo hương thơm & mùi vị cà phê chiết xuất tốt nhất
-  **VỒI HƠI 2 LỚP THÉP KHÔNG GỈ AISI 316L CÙNG TÍNH NĂNG "COLD TOUCH"**  
Chống bỏng ngay cả trong điều kiện sử dụng liên tục thời gian dài, an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao
-  **TAY CẦM KHÔNG ĐÁY**
-  **HỆ THỐNG THANH TOÁN**  
Kết nối máy thông qua giao thức truyền RS232 để đồng bộ với hệ thống tính tiền
-  **ĐÈN LED CHIẾU SÁNG**  
Đảm bảo làm việc hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng của môi trường
-  **TRỞ KHÁNG BẢO VỆ BỔ SUNG**




**\_Thông số kích thước**



**2 groups chiết xuất**

- 2 vòi hơi
- 1 vòi nước nóng
- 1 tay cầm đơn
- 2 tay cầm đôi

**✓ PHIÊN BẢN CAO**



PHIÊN BẢN THƯỜNG

PHIÊN BẢN CAO



**\_Màu sắc**

	Đen nhám   Đen nhám	RAL 9004
	Đen nhám   Trắng nhám	RAL 9004   9003
	Đen nhám   Nâu	RAL 9004   8019
	Đen nhám   Đỏ	RAL 9004   INVER 81784



**\_Thông số kỹ thuật**

Điện áp	V	220 - 240
Tổng công suất tối đa/ công suất nồi hơi	kW	3.2/2.7
	kW	4.3/4.0
	kW	5.0/4.5
Dung tích nồi hơi	lit	12
Công suất bơm	kW	0.15
Công suất khay làm ấm ly	kW	0.20
Trọng lượng tối thiểu	kg	78
Trọng lượng tối đa (với thùng gỗ)	kg	105

**\_Vòi hơi tự động**

- TẠO BỘT
- SỤC HƠI NÓNG
- TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH
- NƯỚC NÓNG



Phiên bản vòi hơi tự động

Phiên bản vòi hơi thường



**Bảng điều khiển**

4 - 6 chương trình chiết xuất



Hệ thống phím 5 chức năng

Hệ thống phím 7 chức năng

ĐỒNG HỒ CHIẾT XUẤT  
theo dõi thời gian  
chiết xuất cà phê

CHIẾT XUẤT (1,2) ĐƠN/ĐÔI

CHIẾT XUẤT (3,4) ĐƠN/ĐÔI



CHIẾT XUẤT (5) ĐƠN

CHIẾT XUẤT (6) ĐÔI

CHIẾT XUẤT THỦ CÔNG/XÁ GROUP