
Verona RS





GROUP CHIẾT XUẤT LUÔN ỔN ĐỊNH

Thiết kế độc quyền của Sanremo đảm bảo nhiệt độ nước trong group chiết xuất luôn đúng với cài đặt





Ổn định thời gian thực bước nhảy vọt của công nghệ

Màn hình hiển thị group



MÀN HÌNH HIỂN THỊ ĐA CHỨC NĂNG

Màn hình cảm ứng:



NHIỆT ĐỘ CỦA GROUP 1 & TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐUN NƯỚC NÓNG

NHIỆT ĐỘ CỦA NỒI HƠI & TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐUN NƯỚC NÓNG

ĐÈN CẢNH BÁO

CHẾ ĐỘ LÀM ẤM LỸ

THIẾT LẬP NGÀY GIỜ

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG

CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT & NGÀY NGHỈ

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG LÀM ẤM LỸ

CHUYỂN SANG TRANG SAU

THOÁT KHỎI CÀI ĐẶT

Màn hình cơ bản

Màn hình cài đặt 1

DANH SÁCH CẢNH BÁO

CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ CHIẾT XUẤT CÀ PHÊ

CÀI ĐẶT PRE-INFUSION

CÀI ĐẶT LƯỢNG CHIẾT XUẤT

THOÁT KHỎI CÀI ĐẶT

Màn hình cài đặt 2

BẬT/TẮT MÁY

VÒI HƠI TỰ ĐỘNG (tùy chọn thêm)

CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ CHIẾT XUẤT CÀ PHÊ

CÀI ĐẶT PRE-INFUSION

CÀI ĐẶT LƯỢNG CHIẾT XUẤT

THOÁT KHỎI CÀI ĐẶT

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2


Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

Màn hình cài đặt 2

CÔNG NGHỆ ỔN ĐỊNH THEO THỜI GIAN THỰC

Hệ thống điều khiển điện tử tiên tiến đảm bảo nhiệt độ bên trong không đổi so với cài đặt ($\pm 0.2^\circ\text{C}$)



HỆ THỐNG PRE-INFUSION

Cho phép điều chỉnh bật/tắt chế độ pre-infusion độc lập từng group



VÒI HƠI THÉP KHÔNG GỈ "COLD TOUCH"

Tích hợp khả năng chống bỏng cùng hiệu năng mạnh mẽ

HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Sử dụng các vật liệu cách nhiệt kết hợp cùng hệ thống điều khiển điện tử thông minh giúp tiết kiệm năng lượng tối đa



CHỨNG NHẬN

Chứng nhận máy pha cà phê tiêu chuẩn của hiệp hội cà phê thế giới



Đặc điểm nổi bật

- VÒI NƯỚC NÓNG HỖN HỢP**
Kết hợp giữa nước nóng và nước lạnh giúp cho việc pha chế các đồ uống như trà hay cacao được tốt nhất
- HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG**
Thông qua một bộ phận theo dõi điện tử, nồi hơi sẽ tự động bổ sung thêm nước và duy trì ở mức phù hợp
- NHIỆT ĐỘ NỒI HƠI TỰ ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG**
Đảm bảo mức nhiệt của nước trong bình luôn chính xác như cài đặt
- NỒI HƠI LÀM TỪ THÉP KHÔNG GỈ**
Cho độ bền tuyệt đối cùng khả năng giữ nhiệt hiệu quả cao, cũng như kháng được oxy hóa & cặn vôi
- KIỂM SOÁT ĐỘC LẬP NHIỆT ĐỘ NƯỚC PHA CÀ PHÊ Ở MỖI HỌNG**
Đảm bảo nhiệt độ chính xác tối đa và đồng nhất trong mọi lần chiết xuất
- HỆ THỐNG PRE-INFUSION**
Cho phép điều chỉnh bật/tắt chế độ pre-infusion độc lập từng group
- VÒI HƠI 2 LỚP THÉP KHÔNG GỈ AISI 316L CÙNG TÍNH NĂNG "COLD TOUCH"**
Chống bỏng ngay cả trong điều kiện sử dụng liên tục thời gian dài, an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao.
- CHẾ ĐỘ LÀM ẤM LỸ**
Cho phép các ly được giữ ở nhiệt độ tối ưu trong các điều kiện môi trường khác nhau
- ĐÈN LED CHIẾU SÁNG**
Đảm bảo làm việc hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng của môi trường
- TỰ ĐỘNG BẬT TẮT**
Cài đặt giờ bật tắt mỗi ngày hoặc hẹn theo thời gian biểu
- ÁP KẾ ĐÔI**
Cho phép theo dõi & kiểm soát đồng thời áp suất nồi hơi & lưu lượng nước chiết xuất


- HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
Sử dụng vật liệu cách nhiệt cùng hệ thống điều khiển điện tử thông minh giúp tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ
- GROUP ỔN ĐỊNH THEO THỜI GIAN THỰC**
Thiết kế độc quyền của Sanremo đảm bảo duy trì nhiệt độ chính xác trong mỗi group như thông số cài đặt
- DỄ DÀNG SỬA CHỮA**
Thiết kế mở cho phép dễ dàng tiếp cận các thành phần bên trong máy & thay thế sửa chữa
- CHỨC NĂNG LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG**
Chương trình làm sạch tự động từng group pha chế
- BOM ĐIỆN TỬ HIỆU NĂNG CAO**
Đảm bảo lưu lượng nước ổn định ngay cả khi sử dụng máy trong thời gian dài, hay sử dụng nhiều group cùng lúc
- TAY CẦM TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ**
Thiết kế độc quyền của Sanremo với hình dạng và dung lượng tối ưu đảm bảo hương thơm & mùi vị cà phê chiết xuất tốt nhất
- KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ THỜI GIAN THỰC**
Cho nhiệt độ luôn ổn định ở mức cao ($\pm 0,2^\circ\text{C}$)
- TÍNH NĂNG XẢ GROUP**
Thao tác đơn giản với một nút bấm cho phép xả trước một lượng nước nóng, nhờ đó giữ cho group sạch sẽ trước khi pha chế

Tùy chọn


- VÒI HƠI TỰ ĐỘNG**
Vòi hơi tùy biến điều khiển bằng hệ thống điện tử cho phép đánh/hãm nóng sữa ở nhiệt độ cài đặt riêng
- BOM MỞ RỘNG**
- VÒI HƠI ÁP LỰC CAO**
(đường ống lớn hơn)
- TAY CẦM KHÔNG ĐÁY**
- TRỞ KHÁNG BẢO VỆ BỔ SUNG**



_Thông số kích thước



32.5 inches / 820 mm



24 inches / 610 mm


3 inches 23.25 inches
78 mm 590 mm

2 groups chiết xuất

- 2 vòi hơi
- 1 vòi nước nóng
- 1 tay cầm đơn
- 2 tay cầm đôi



PHIÊN BẢN CAO



5.75 inches 25.75 inches
140 mm 652 mm



_Thông số kỹ thuật

Điện áp	V	220 - 240
Công suất	kW	5.3
Dung tích nồi hơi khí	lit	8.6
Công suất nồi hơi khí	kW	3.5
Công suất bơm	kW	0.2
Dung tích nồi hơi phụ RS	lit	1
Công suất nồi hơi phụ RS	kW	1
Công suất khay làm ấm ly	kW	0.20
Trọng lượng tối thiểu	kg	68
Trọng lượng tối đa (với thùng gỗ)	kg	74

_Màu sắc

	Đen	RAL 9005
	Trắng	RAL 1013
	Đỏ	RAL 3002

